

バリウススタンド看板

スマートなデザインを追求した薄型スタンド看板

別注&大量発注に特化した薄型モデル

TOKISEI独自のフレーム機構により、短納期の別注と大量注文に対応できるスタンド看板です。

商品動画はこちら



様々な特注サイズに対応




バリウスシリーズの特長

- アルミ製なので錆に強く、軽くて丈夫です。
- 面板はアクリルカバー仕様からマーカボードにも変更可能。



ポスターの交換方法

- ①左右のビスと上部のフレームを取り外す
- ②アクリルと背面板の間にポスターを挟み込む
- ③上辺フレームをビスで留める




アクリル板
ポスター


背面板
(アルミ複合板白)

—上面図—

上から見ると




- ※アクリルカバーとのクリアランスが1mmあるので複数枚のポスターが仕込めます
- ※ポスターの上下左右8mmずつフレームに隠れます。



バリウススタンド看板 A2片面
VASKAC-A2K

ブラックバリウススタンド看板 A2片面
BVASKAC-A2K


- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=A2(W420mm×H594mm) ●面板有効サイズ=W404mm×H578mm
 - 重量=2.9kg ●対応ウエイトアーム=SMSKWF-320
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板 A2両面
VASKAC-A2R

ブラックバリウススタンド看板 A2両面
BVASKAC-A2R


- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=A2(W420mm×H594mm) ●面板有効サイズ=W404mm×H578mm
 - 重量=5kg ●対応ウエイトアーム=SMSKWF-320
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板 B2片面
VASKAC-B2K

ブラックバリウススタンド看板 B2片面
BVASKAC-B2K


- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=B2(W515mm×H728mm) ●面板有効サイズ=W499mm×H712mm
 - 重量=4kg ●対応ウエイトアーム=SMSKWF-320
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板 B2両面
VASKAC-B2R

ブラックバリウススタンド看板 B2両面
BVASKAC-B2R


- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=B2(W515mm×H728mm) ●面板有効サイズ=W499mm×H712mm
 - 重量=6.4kg ●対応ウエイトアーム=SMSKWF-320
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板 A3縦横片面
VASKAC-A3TTK

ブラックバリウススタンド看板 A3縦横片面
BVASKAC-A3TTK

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=A3TT(W297mm×H841mm) ●面板有効サイズ=W281mm×H825mm
 - 重量=3.1kg ●対応ウエイトアーム=SMSKWF-320
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板 A3縦横両面
VASKAC-A3TTR

ブラックバリウススタンド看板 A3縦横両面
BVASKAC-A3TTR

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=A3TT(W297mm×H841mm) ●面板有効サイズ=W281mm×H825mm
 - 重量=4.8kg ●対応ウエイトアーム=SMSKWF-520
- ※ポスターには耐水加工が必要です。




バリウススタンド看板 A1ロウ片面
VASKAC-A1LK

ブラックバリウススタンド看板 A1ロウ片面
BVASKAC-A1LK

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 面板=アルミ複合板(白)3mm厚
- 面板サイズ=A1(W594mm×H841mm)
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=4.3kg
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

※ポスターには耐水加工が必要です。




バリウススタンド看板 A1ロウ両面
VASKAC-A1LR

ブラックバリウススタンド看板 A1ロウ両面
BVASKAC-A1LR

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 面板=アルミ複合板(白)3mm厚
- 面板サイズ=A1(W594mm×H841mm)
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=7.2kg
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

※ポスターには耐水加工が必要です。




バリウススタンド看板 A1片面
VASKAC-A1K

ブラックバリウススタンド看板 A1片面
BVASKAC-A1K

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 面板=アルミ複合板(白)3mm厚
- 面板サイズ=A1(W594mm×H841mm)
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=4.9kg
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

※ポスターには耐水加工が必要です。




バリウススタンド看板 A1両面
VASKAC-A1R

ブラックバリウススタンド看板 A1両面
BVASKAC-A1R

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 面板=アルミ複合板(白)3mm厚
- 面板サイズ=A1(W594mm×H841mm)
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=7.8kg
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-520

※ポスターには耐水加工が必要です。



スタンド-オプション-



スマートウエイトアームフリー

スタンドの転倒防止対策に重りを乗せる為のアームです。無段階調整でスタンドの中に合わせてネジで固定します。

SMSKWF-320

- 本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- D寸法:320~520mm

SMSKWF-520

- 本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- D寸法:540~940mm

水タンク



水タンク グレー
BW-G

- 本体寸法=W165×H175×D510mm
- 注水容量=10リットル



水タンク ブラック
BW-B

- 色=グレー/ブラック






バリウススタンド看板 B1片面
VASKAC-B1K

ブラックバリウススタンド看板 B1片面
BVASKAC-B1K


- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
 - 面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=B1(W728mm×H1030mm)
 - 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
 - 重量=6.1kg
 - 対応ウエイトアーム=SMSKW-320
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板 B1両面
VASKAC-B1R

ブラックバリウススタンド看板 B1両面
BVASKAC-B1R


- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
 - 面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=B1(W728mm×H1030mm)
 - 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
 - 重量=9.9kg
 - 対応ウエイトアーム=SMSKW-520
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板 A0片面
VASKAC-AOK

ブラックバリウススタンド看板 A0片面
BVASKAC-AOK


- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
 - 面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=A0(W841mm×H1189mm)
 - 面板有効サイズ=W825mm×H1173mm
 - 重量=8kg
 - 対応ウエイトアーム=SMSKW-320
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板 A0両面
VASKAC-AOR

ブラックバリウススタンド看板 A0両面
BVASKAC-AOR

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
 - 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
 - 面板=アルミ複合板(白)3mm厚
 - 面板サイズ=A0(W841mm×H1189mm)
 - 面板有効サイズ=W825mm×H1173mm
 - 重量=13.1kg
 - 対応ウエイトアーム=SMSKW-520
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



面板を差し替えるとポスター展示仕様から手書きマーカーボード仕様にも変更可能



●アルミ複合板(白)3mm厚

サイズ	品番
A2	VASKOP-APA2
B2	VASKOP-APB2
A3TT (A1ハーフ)	VASKOP-APA3TT
A1	VASKOP-APA1
B1	VASKOP-APB1
A0	VASKOP-APAO



●透明アクリル1.5mm厚

サイズ	品番
A2	VASKOP-ACCA2
B2	VASKOP-ACCB2
A3TT (A1ハーフ)	VASKOP-ACCA3TT
A1	VASKOP-ACCA1
B1	VASKOP-ACCB1
A0	VASKOP-ACCA0



●ホワイトボード3mm厚

サイズ	品番
A2	VASKOP-WBA2
B2	VASKOP-WBB2
A3TT (A1ハーフ)	VASKOP-WBA3TT
A1	VASKOP-WBA1
B1	VASKOP-WBB1
A0	VASKOP-WBA0



●ブラックボード3mm厚

サイズ	品番
A2	VASKOP-BBA2
B2	VASKOP-BBB2
A3TT (A1ハーフ)	VASKOP-BBA3TT
A1	VASKOP-BBA1
B1	VASKOP-BBB1
A0	VASKOP-BBA0

※AP・WB・BBをご利用頂いている場合ポスターを差し込むACスタイルにするにはAC用アクリルカバーが必要です。

※商品にポスターは含まれておりません。
屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。