

ポスターグリップスタンド看板

四辺開閉式のメジャーなスタンド看板

純国産の確かな品質が生み出す
長寿命のハイコストパフォーマンス!

四辺開閉式のオーソドックスなスタンド看板。
国産水準の耐久テストをクリアした長寿命のバネ機構なのに
ハイコスパを実現!

商品動画はこちら



3000回の開閉耐久テストをクリア




安心の日本製パネル
フレーム開閉テスト
3000回クリア

ポスターの交換方法

- ① 四辺のフレームを開く
- ② アクリルカバーを外して、ポスターをセットする
- ③ アクリルカバーをセットし、フレームの四辺を閉める




! パネルの開閉はアルミフレームの
中央部を持って開閉して下さい。



ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A2片面
PGSK-A2KS シルバー
PGSK-A2KB ブラック

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2片面
PGSK-A2KS-G シルバー
PGSK-A2KB-G ブラック


- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W470mm×H644mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W407mm×H581mm ●ポスターサイズ=A2(W420mm×H594mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)3.7kg/(屋外用)3.8kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-A



ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A2両面
PGSK-A2RS シルバー
PGSK-A2RB ブラック

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2両面
PGSK-A2RS-G シルバー
PGSK-A2RB-G ブラック


- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W470mm×H644mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W407mm×H581mm ●ポスターサイズ=A2(W420mm×H594mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)6.1kg/(屋外用)6.3kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-B



ポスターグリップスタンド看板 屋内用 B2片面
PGSK-B2KS シルバー
PGSK-B2KB ブラック

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B2片面
PGSK-B2KS-G シルバー
PGSK-B2KB-G ブラック


- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W565mm×H778mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W502mm×H715mm ●ポスターサイズ=B2(W515mm×H728mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)4.4kg/(屋外用)4.5kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-A



ポスターグリップスタンド看板 屋内用 B2両面
PGSK-B2RS シルバー
PGSK-B2RB ブラック

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B2両面
PGSK-B2RS-G シルバー
PGSK-B2RB-G ブラック


- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W565mm×H778mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W502mm×H715mm ●ポスターサイズ=B2(W515mm×H728mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)7.5kg/(屋外用)7.7kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-B



ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A1ロウ片面
PGSK-A1LKS シルバー
PGSK-A1LKB ブラック

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面
PGSK-A1LKS-G シルバー
PGSK-A1LKB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W644mm×H891mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W581mm×H828mm ●ポスターサイズ=A1(W594mm×H841mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)5.0kg/(屋外用)5.1kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-A




ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A1ロウ両面
PGSK-A1LRS シルバー
PGSK-A1LRB ブラック

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ両面
PGSK-A1LRS-G シルバー
PGSK-A1LRB-G ブラック


- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W644mm×H891mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W581mm×H828mm ●ポスターサイズ=A1(W594mm×H841mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)8.4kg/(屋外用)8.6kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-B

※商品にポスターは含まれておりません。
 屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。




ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A1片面
PGSK-A1KS シルバー
PGSK-A1KB ブラック
 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1片面
PGSK-A1KS-G シルバー
PGSK-A1KB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W644mm×H891mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W581mm×H828mm ●ポスターサイズ=A1(W594mm×H841mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)5.2kg/(屋外用)5.3kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-A




ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A1両面
PGSK-A1RS シルバー
PGSK-A1RB ブラック
 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1両面
PGSK-A1RS-G シルバー
PGSK-A1RB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W644mm×H891mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W581mm×H828mm ●ポスターサイズ=A1(W594mm×H841mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)8.8kg/(屋外用)9.0kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-B




ポスターグリップスタンド看板 屋内用 B1片面
PGSK-B1KS シルバー
PGSK-B1KB ブラック
 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1片面
PGSK-B1KS-G シルバー
PGSK-B1KB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W778mm×H1080mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W715mm×H1017mm ●ポスターサイズ=B1(W728mm×H1030mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)6.4kg/(屋外用)6.7kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-A




ポスターグリップスタンド看板 屋内用 B1両面
PGSK-B1RS シルバー
PGSK-B1RB ブラック
 ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1両面
PGSK-B1RS-G シルバー
PGSK-B1RB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=(屋内用)ハードボード/(屋外用)アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W778mm×H1080mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W715mm×H1017mm ●ポスターサイズ=B1(W728mm×H1030mm)
- パネルフレーム幅=32mm ●重量=(屋内用)11.0kg/(屋外用)11.6kg
- 対応ウエイトアーム=SKW-B




ポスターグリップスタンド看板 屋外用 AO片面
PGSK-AOKS-G シルバー
PGSK-AOKB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W892mm×H1239mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W803mm×W1150mm
- ポスターサイズ=AO(W841mm×H1189mm)
- パネルフレーム幅=44mm ●重量=9.5kg ●対応ウエイトアーム=SKW-B




ポスターグリップスタンド看板 屋外用 AO両面
PGSK-AORS-G シルバー
PGSK-AORB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W892mm×H1239mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W803mm×W1150mm
- ポスターサイズ=AO(W841mm×H1189mm)
- パネルフレーム幅=44mm ●重量=18.2kg ●対応ウエイトアーム=SKW-C




ポスターグリップスタンド看板 屋外用 AO横口片面
PGSK-AOYLKS-G シルバー
PGSK-AOYLKB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W1239mm×H892mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W1150mm×H803mm
- ポスターサイズ=AO横(W1189mm×H841mm)
- パネルフレーム幅=44mm ●重量=9.0kg ●対応ウエイトアーム=SKW-A




ポスターグリップスタンド看板 屋外用 AO横口両面
PGSK-AOYLRS-G シルバー
PGSK-AOYLRB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W1239mm×H892mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W1150mm×H803mm
- ポスターサイズ=AO横(W1189mm×H841mm)
- パネルフレーム幅=44mm ●重量=17.7kg ●対応ウエイトアーム=SKW-B




ポスターグリップスタンド看板 屋外用 BO片面
PGSK-BOKS-G シルバー
PGSK-BOKB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W1081mm×H1507mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W992mm×H1418mm
- ポスターサイズ=BO(W1030mm×H1456mm)
- パネルフレーム幅=44mm ●重量=14.2kg ●対応ウエイトアーム=SKW-B




ポスターグリップスタンド看板 屋外用 BO両面
PGSK-BORS-G シルバー
PGSK-BORB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W1081mm×H1507mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W992mm×H1418mm
- ポスターサイズ=BO(W1030mm×H1456mm)
- パネルフレーム幅=44mm ●重量=24.7kg ●対応ウエイトアーム=SKW-C



ポスターグリップスタンド看板 屋外用 BO横片面
PGSK-BOYKS-G シルバー
PGSK-BOYKB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W1507mm×H1081mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W1418mm×H992mm
- ポスターサイズ=BO横(W1456mm×H1030mm)
- パネルフレーム幅=44mm ●重量=13.7kg ●対応ウエイトアーム=SKW-A



ポスターグリップスタンド看板 屋外用 BO横両面
PGSK-BOYRS-G シルバー
PGSK-BOYRB-G ブラック

- 本体=アルミ押し出し/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚
- 背面板=アルミ複合板(白) ※ポスターには耐水加工が必要です。
- パネルサイズ=W1507mm×H1081mm×D21mm
- 面板有効サイズ=W1418mm×H992mm
- ポスターサイズ=BO横(W1456mm×H1030mm)
- パネルフレーム幅=44mm ●重量=24.2kg ●対応ウエイトアーム=SKW-B

※商品にポスターは含まれておりません。
 屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。