


# 押出しスパン

定尺▷ 4m・5m・6m


K-3型

板厚:1.0mm 働き巾:105mm シルバー、発色ステンカラー




K-4型

板厚:1.0mm 働き巾:100mm シルバー、発色ステンカラー




K-15型

板厚:1.2mm 働き巾:120mm シルバー、発色ステンカラー




K-20型

板厚:1.3mm 働き巾:120mm シルバー、発色ステンカラー




K-5型

板厚:1.0mm 働き巾:100mm シルバー、発色ステンカラー




K-6型

板厚:1.0mm 働き巾:100mm シルバー



K-8型

板厚:1.2mm 働き巾:125mm シルバー:(受注生産)100㎡以上




# カラーアルミ (フォーミング)


ℓ 寸法は別途ご相談下さい。

〔色：シルバー、ブロンズ、クリアブロンズ、ブラック〕  
〔ステンカラー、クリーム、ホワイト (つやなし)〕


品番	K-105	K-100	—	板厚
目地	有り	無し	—	0.6mm




品番	K-120	K-115	—	板厚
目地	有り	無し	—	0.6mm




品番	K-130	—	—	板厚
目地	—	—	—	0.6mm



品番	K-155	K-150	—	板厚
目地	有り	無し	—	0.6mm



品番	KM-105	KM-120	KM-155	板厚
目地	有り	有り	有り	0.6mm



☆指定色の焼付塗装も受けたまわります。

# 押出スパン・カラーアルミ付属品

定尺▷4,000mm

<p>BKO-16廻り縁 (4m)</p>	<p>BKO-15 (K-3型用) (4m)</p> <p>(在庫終了次第廃盤)</p>	<p>底目地廻り縁 (4m)</p>
<p>BO-11天井継手 (4m)</p>	<p>BKO-17 (K-6型用) (5m)</p> <p>(在庫終了次第廃盤)</p>	<p>K-6用継手 (5m)</p> <p>(在庫終了次第廃盤)</p>
<p>K-6用底目地 (5m)</p> <p>(在庫終了次第廃盤)</p>	<p>BO-10水切り (4m)</p>	<p>BO-14水切り (4m)</p>
<p>BO-12出隅 (2m)</p> <p>板厚 0.6 mm</p>	<p>BO-13入隅 (2m)</p> <p>板厚 0.6 mm</p>	<p>横張用出隅SB-7 (2m)</p> <p>板厚 0.6 mm</p>
<p>横張用入隅SB-8 (2m)</p> <p>板厚 0.6 mm</p>	<p>出隅15型 (4m)</p>	